



Lista de precios Mayo 2021



CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES DE ENTREGA

- **Ventanas para tejado, lucernas, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:** Portes pagados* para pedidos superiores a **140 €/netos** (posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
- **Claraboyas:** Portes pagados* para pedidos superiores a **140 €/netos** (sin posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 180x180 cm, 200x200 cm, 185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 150ø cm y 200ø cm.
- **Celenit:** Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m². Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa. Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m².
- **Reparadores:** Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.

* El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán los portes **de ida y vuelta y todos los desperfectos**, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA


Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. **Maydisa no acepta devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.**

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.



Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales.



Depuración y tratamiento de aguas residuales

Estación de depuración SUPERPLUS

COMPACTO FOSA FILTRO

Biológica IMHOFF

Fosa SÉPTICA

SEPARADOR de grasas

SEPARADOR de grasas y aceites




























Filtro PERCOLADOR

Separador de hidrocarburos OTTO

COMPLEMENTOS

DEPÓSITOS

Modelos y soluciones completas

TRATAMIENTO POR OXIDACIÓN TOTAL				% Reducción DBO ₅	% Reducción SS	Tabla
	SUPERPLUS	*  + 		75-90%	75-85%	Tabla III ⁽¹⁾
		*  +  + 		90-95%	85-90%	Tabla III ⁽¹⁾
		*  +  + 		85-92%	85-90%	Tabla III ⁽¹⁾
TRATAMIENTO POR DIGESTIÓN				% Reducción DBO ₅	% Reducción SS	Tabla
	COMPACTO FOSA FILTRO	*  + 		80-85%	>85%	Tabla II
	BIOLÓGICA IMHOFF	*  + 		40-50%	65-70%	Tabla I
		*  +  + 		70-90%	70-90%	Tabla III ⁽²⁾
		*  +  + 		Absorción total de las aguas residuales domésticas		Vertido 0 (fitodepuración)
	FOSA SÉPTICA	*  + 		40%	60%	Tabla I
		*  +  + 		55-75%	70-90%	Tabla II

* Separador de grasas para instalar únicamente en caso de disponer de dos salidas diferenciadas, aguas grises y aguas negras.

(1) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO₅ <= 300 mg/l · DCO <= 450 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 2,0 mg/l.
 (2) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO₅ <= 240 mg/l · DCO <= 400 mg/l · Sólidos Sedimentables <= 1,5 mg/l.

Estación de depuración **SUPERPLUS (SP.)** **DEPURACIÓN POR OXIDACIÓN TOTAL.** Fangos activos.



Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Consumo (motor W)	Capacidad (LT)	
		Ø	H				
① SP5	5	120	142	65	30	1.350	2.340 €
① SP12	12	120	162	75	40	1.600	3.670 €
① SP15	15	120	202	85	40	2.100	4.620 €
③ SP20	20	160	187	130	55	3.400	5.850 €
③ SP28	28	160	222	150	85	4.000	7.110 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.


COMPACTO FOSA FILTRO (C.F.F.) Tratamiento anaeróbico.



Modelo	Usuarios H.E.	FOSA		FILTRO		Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
		Dimensiones (cm)		Dimensiones (cm)		L / H	P			
		Ø	H	Ø	H					
① C.F.F. 4	4	120	90,5	120	90,5	204 / 90,5	120	64	1.500	880 €
① C.F.F. 8	8	120	132	120	132	204 / 132	120	94	2.200	1.018 €
① C.F.F. 18	18	160	172,5	160	172,5	250 / 172,5	160	179	5.300	1.510 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Biológica IMHOFF (B.I.) Tratamiento anaeróbico por digestión.



Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
		Ø	H			
① B.I.6	6	120	120	42	1.100	582 €
① B.I.10	10	120	150	62	1.500	1.020 €
① B.I.15	15	120	190	81	2.000	1.340 €
① B.I.20*	20	160	185	110	3.000	1.726 €
① B.I.30*	30	160	235	135	4.000	2.100 €

* Modelo de fabricación especial con ligeras variaciones técnicas y estéticas respecto al modelo estandarizado.
Fabricado en polietileno de alta densidad.

Fosa SÉPTICA (F.S.) Tratamiento anaeróbico por digestión. No se puede garantizar el cumplimiento de ninguna de las Tablas del R.D.P.H.



Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
		Ø	H			
① F.S.5*	5	78x100	95	30	500	406 €
① F.S.10	10	120	132	51	1.000	538 €
① F.S.20	20	160	172,5	83	2.000	824 €
① F.S.30	30	160	203	114	3.000	1.036 €

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Forma elíptica, color azul.

SEPARADOR de grasas (S.G.) Pretratamiento de aguas residuales grises.



Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
		Ø	H			
① S.G.5	5	60x68	62	8	100	206 €
① S.G.10	10	60x68	82	11	200	268 €
① S.G.15	15	60x68	100	14	300	318 €
① S.G.20	20	80	80	18	400	398 €
① S.G.25	25	80	120	22	600	510 €
③ S.G.50*	50	120	132	51	1.000	588 €
③ S.G.100*	100	160	172,5	83	2.000	818 €

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Color negro.

SEPARADOR de grasas y aceites Pretratamiento de las aguas residuales que provienen de las cocinas de restaurantes y hostelería.



Modelo	Caudal (l/s)	Capacidad (l)	Altura H (mm)	Longitud L (mm)	Ancho A (mm)	HE (mm)	HS (mm)	Entr. Sal. Ø (mm)	Tapa Ø (mm)	
① Separador de grasas y aceites	0,5	80	495	602	400	360	290	50	250	230 €

Tanque de polietileno.

Filtro PERCOLADOR (F.P.) Tratamiento secundario anaeróbico por digestión.



	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Capacidad (LT)	
			Ø	H			
①	F.P.5	5	80	120	36	500	718 €
①	F.P.10	10	110	122	45	1.000	1.228 €
①	F.P.15	15	120	140	70	1.500	1.644 €
①	F.P.25	25	120	195	100	2.000	2.454 €

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Separador de hidrocarburos OTTO (O.) Cumple la Norma UNE EN-858 CLASE I. El efluente tratado contiene una carga de hidrocarburos <5mg/litro.



	Modelo	Caudal (l/seg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
①	O.15	1,5	185	80	82,5	75	900	1.800 €
①	O.30	3,0	210	80	82,5	80	1.100	2.266 €
③	O.45	4,5	218	100	102,5	100	1.650	3.614 €
③	O.60	6,0	233	100	102,5	110	1.850	4.284 €

Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Norma UNE EN-858 siempre que la carga de hidrocarburos en entrada no supere los 40 mg/l. Rendimiento >90%. Fabricado en polietileno de alta densidad.

COMPLEMENTOS



	Modelo	ØD (cm)	H (cm)	
①	Prolongador de boca para B. Imhoff	53	40	96 €
①	Prolongador de boca (para C. Fosa Filtro, Fosa Séptica 10,20 y 30 HE, Separador de grasas 50 y 100 HE, Tank 1000 y 3000)	67	40	102 €

	Modelo	LxP (cm)	H (cm)	
①	Arqueta de inspección en PE	35,5x35,5	80	130 €

	Modelo	Capacidad (LT)	LxP (cm)	H (cm)	Tapa (mm)	
③	Rejilla de desbaste 50 (hasta 50 H.E.)	480	80x86	82,5	480x480	1.020 €
③	Rejilla de desbaste 100 (a partir de 50 H.E.)	850	100x106	102	580x580	1.164 €

DEPÓSITOS

Depósito para exterior - TANK

Depósitos para exterior fabricados en polietileno de alta densidad. Utilización como cisterna de agua. Color azul.



	Modelo	Capacidad (litros)	Peso (kg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Tapa (Ømm)	
①	TANK 500	550	15	100	88	90	300	218 €

Depósito para enterrar o para exterior - TANK

Depósitos nervados para enterrar o para exterior. Fabricados en polietileno virgen. Utilización como cisterna de agua. Color azul.



	Modelo	Capacidad (LT)	Dimensiones (cm)		Peso (kg)	Tapa (Ømm)	
			Ø	H			
①	TANK 1000	1.000	120	90,5	36	60	402 €
①	TANK 3000	3.000	160	172,5	83	60	878 €



MAYDISA

Materiales y Diseños SA

Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com

bubenDORFF

CELENIT

ORIGINAL
CRAMER®



DuPont™
Tyvek®



legnomuro
paneles acústicos



ORCHIDEA



SistemiRasoParete®

SKYLUX®
Hello daylight!

Sunlight
Clarabóyas